



IBIX®

IBIX 9 TRILOGY

JATEADORA EQUIPAMENTO DE DECAPAGEM

SISTEMA SUPERIOR DE REGULAÇÃO DO ABRASIVO

AR COMPRIMIDO
requisito mínimo: 18 pcm
(500 lt/min)

BICOS PADRÃO
Ø int. 3 mm

PORTÁTIL

**PRESSÃO
AJUSTÁVEL**
entre 0,2 e 7,5 bar

MEDIDAS E PESO
Altura máxima: 870 mm
Largura máxima: 310 mm
Comprimento máximo: 350 mm
Peso (vazio): aprox. 18 kg


CAPACIDADE
9 Litros

**SISTEMA DE
CONEXÃO
RÁPIDA**

2 PISTOLAS (DRY/H2O + HELIX)
com os respectivos **TUBOS ABRASIVO +
bainhas protetoras**, comprimento: 3 metros
Mangueira de Extensão inclusa: Comprimento
3 metros

IBIX s.r.l.
Via dell'Industria, 43
48022 Lugo (RA)
Italia

 www.ibix.pt - www.ibixbrasil.com.br

 +39 0545 994589

 info@ibix.it



PISTOLA DUPLA, FUNÇÃO TRIPLA

RENDIMENTO: +30% CONSUMO DE ABRASIVO: -30%

A IBIX Trilogy foi projetada para realizar todos os tipos de serviços de limpeza, restauração e preparação de superfícies.

Graças à tecnologia 3 em 1, permite operar nos modos DRY (seco), H2O (úmido) e HELIX, adaptando-se às diferentes necessidades de trabalho.

- **Sistema Quick Connect:** permite trocar rapidamente as pistolas H2O/DRY e HELIX ou inserir uma extensão.
- **Descarga rápida:** otimiza o consumo de abrasivo e melhora o desempenho do trabalho.
- **Adição de água:** funciona como supressor de poeira ou como solução abrasiva.
- **Regulação superior do abrasivo:** o manômetro incluso permite medir com precisão a quantidade de abrasivo a ser utilizada.

Pistola H2O/DRY: possui funcionamento duplo – a seco ou com jato de água nebulizada em baixa pressão, com mistura de água e abrasivo diretamente no bico. O uso de água garante a total supressão das poeiras, sendo ideal para trabalhos em ambientes onde é necessário reduzir a poluição.

Pistola de vórtice helicoidal HELIX: imprime um movimento rotativo ao abrasivo na saída da pistola, combinando o efeito Venturi gerado pela conformação especial do cone de saída com o movimento helicoidal rotativo.

Ideal para limpeza de pedras delicadas, mármore e madeira. Permite a projeção de abrasivos em baixa pressão e com “impacto tangencial” sobre a superfície, preservando-a totalmente. Reduz ao mínimo o estresse mecânico e é perfeita para restauração e conservação.



IBIX®

ACESSÓRIOS



CAIXA DE BICOS DE REPOSIÇÃO

1 bico cilíndrico 2 mm - 1 bico cilíndrico 4 mm
1 bico Venturi 2,5 mm - 1 bico Venturi 4 mm
1 porta-bico sobressalente - 1 porta-borracha sobressalente



BICO-LEQUE



BICO COMPRIDO

SETORES DE APLICAÇÃO



INFRAESTRUTURAS



INDÚSTRIA



NÁUTICO




RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO



PICHAÇÕES E GRAFFITI

IBIX s.r.l.
Via dell'Industria, 43
48022 Lugo (RA)
Italia

 www.ibix.pt - www.ibixbrasil.com.br

 +39 0545 994589

 info@ibix.it